

LINEA EXCELAM PLUS DCRSE Cod: GR0326DCRSE

Plastificatrici a caldo e a freddo, con barra snervatrice per plastificazione single side.



PLUS E APPLICAZIONI

- | | | |
|---|---|---|
| Laminazione monofacciale | e | ✓ |
| incapsulazione | | |
| Diametro interno bobine 25 mm | | ✓ |
| Albero riavvolgitore (rewinder) | | ✓ |
| Bobine fino a 1000 m | | ✓ |
| Velocità di lavoro 3 m/min | | ✓ |
| Display LCD | | ✓ |
| Mounting 5 mm | | ✓ |
| Barra snervatrice antigraffio | | ✓ |
| regolabile (decurling) | | |
| Taglierina posteriore | | ✓ |
| Tipo di film: Perfex, Micronex, Sleeking, | | ✓ |
| Polinex, Polinex Ultrabond, Nylonux | | |
| Spessore carta max 350 g/m ² | | ✓ |
| Modello Luce 355 mm | | ✓ |



Con EXCELAM PLUS 355DCRSE puoi produrre:



Depliant, Copertine, Biglietti da visita, Calendari, Etichette, Packaging, Inviti



Cartelli, Prototipazione, Brochure, Materiale votivo, Manuali, Partecipazioni, Menù, Fotografie, Foto Album

BENEFICI

Concepita per realizzare un'ampia gamma di applicazioni

Excelam Plus DCRSE è pensata per i centri copia, gli stampatori digitali ed i laboratori fotografici. Questa plastificatrice utilizza tutti i tipi di film.

Ideale per la nobilitazione

Grazie alla barra snervatrice e al rewinder di cui è dotata, è particolarmente idonea alla laccatura delle stampe con il film Micronex, alla nobilitazione con Sleeking ed alla plastificazione monofacciale.

PUNTI DI FORZA

Temperatura dei rulli indipendente

Grazie alla regolazione indipendente della temperatura dei rulli inferiore e superiore, con Excelam Plus 685DCRSE è possibile effettuare la laminazione monofacciale delle stampe senza il rischio che toner o collante possano trasferirsi sul rullo inferiore.

Versatilità

La luce di lavoro di Excelam Plus DCRSE è disponibile in due versioni 355 mm e 685 mm . È tra le macchine più versatili: può plastificare a caldo, a freddo, su un solo lato, laccare con Micronex, nobilitare con Sleeking ed effettuare il montaggio su pannelli spessi fino a 5 mm.

ALTRI VANTAGGI

Accetta bobine grandi

Lo speciale sistema porta-bobine può montare anche bobine di diametro maggiorato.

Dispositivi per il taglio delle stampe

Excelam Plus DCRSE è dotata, oltre che di taglierino trasversale, di due lame di rifilo laterali.

Fino a 3 metri al minuto

Realizza la classica plastificazione fronte e retro in modo rapido ed impeccabile, a una velocità regolabile che raggiunge i 3 metri al minuto.

Riavvolgitore per le lavorazioni speciali

Questa macchina è dotata di rewinder motorizzato da utilizzare per rimuovere e riavvolgere automaticamente la pellicola protettiva (liner) dei film che lo richiedono.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
tipo prodotto	macchine
sistema	A bobina di piccolo formato
tipo di film	Micronex, Sleeking, Perfex, Perfex Ultrabond Polynex, Polynex Ultrabond
plastificazione a caldo	sì
plastificazione a freddo	sì
mounting	5 mm
metodo di riscaldamento	Rulli caldi a infrarossi
sistema alimentazione	Manuale
luce (max)	355 mm
spessore carta (max)	350 g/m ²
spessore film (max)	250 my
velocità (max)	3 m/min
temperatura (max)	150°
tempo di riscaldamento	8 min
temp. indipendente rulli	sì
metodo alim. fogli	manuale
reverse	sì
rewinder	sì
controllo velocità	digitale
controllo temperatura	digitale
regolazione pressione	manuale a leva
diametro rullo plast.	55 mm
stand	sì
alimentazione	220 - 240 V - 50/60 Hz
assorbimento	1700 W
dimensioni (l x p x h)	58 x 45 x 44 cm
peso	52 Kg



Prima dal 1962 affianca gli stampatori digitali nella produzione dei propri lavori con la distribuzione di macchine e materiali per la plastificazione, la nobilitazione, la rilegatura e la finitura della carta stampata in digitale.

Il tratto distintivo della nostra azienda è quello di fornire l'ispirazione, la formazione e assistenza continua per ottenere il massimo dai sistemi di finitura.

In questo modo con noi il Cliente può contare su un partner sicuro per ottimizzare il valore della Sua produzione, migliorare i margini di guadagno e distinguersi dalla concorrenza.

www.primabind.com

SLEEK PARTNER



La DDM Press è un Canon Business Center certificato in ambito Professional Print Solutions e Wide Format, è una società dinamica, nata da un gruppo di esperti del settore che da oltre 30 anni operano nel settore specifico.

Grazie all'offerta di apparecchiature sempre all'avanguardia, a soluzioni personalizzate e ad un servizio di assistenza tecnica qualificata, la DDM Press si è consolidata nel mercato del Professional Print per il piccolo e grande formato avvalendosi di un team preparato, al passo con la tecnologia, in grado di analizzare e soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

Sottoposta alle procedure che regolano l'ingresso dei partner nel network dei rivenditori certificati Canon Italia, la DDM Press ha brillantemente soddisfatto tutti i requisiti relativi al modello di vendita, alle competenze tecnologiche e al supporto pre e post vendita; la nostra presenza sul territorio è un punto di riferimento per tutti gli operatori della Puglia e Basilicata.