

Graf[®]cut

GUILLOTINES



GrafCut 52H

Tagliarisme Professionale Idraulico

Taglierina idraulica sia nel pressino che nel taglio. Compatta e potente per impiego perfetto in ambito Digitale. Piani laterali per agevolare il giro-carta, 2 x Lame in HSS, Display 4" Touch Screen programmabile, robusto, preciso e sicuro con barre IR di protezione.





La tecnologia non è mai stata così solida. Dal Design inconfondibile, dalle nostre competenze professionali e dall'economicità che non ti aspetti nasce il tagliarisme professionale Grafcut 52H

- ✓ Design&Style Europeo, costruita in Europa.
- ✓ Potente, Idraulica sia in pressino che nel taglio
- ✓ Pressino automatico in pre-taglio o a pedale
- ✓ Pressione Idraulica regolabile
- ✓ 2 lame in HSS (una installata + una di ricambio)
- ✓ Tavole laterali per agevolare il giro-carta
- ✓ Sistema computerizzato programmabile da touchpanel ad icone semplice ed intuitivo
- ✓ Sicurezza: barre laterali antinfortunistiche con fotocellule ad infrarossi e pianale retro coperto.
- ✓ Indicatore luminoso linea di taglio Led
- ✓ Dispositivo di espulsione
- ✓ Sistema di cambio stick semplicissimo
- ✓ Come funziona:
<https://www.youtube.com/watch?v=kfAUv9J1emU>




Controllo computerizzato



Lama in HSS





Grafcut 52H mette a disposizione di tutti tagli precisi, programmabili e potenti. Ecco i suoi numeri

Specifiche Tecniche	Grafcut 52H
Larghezza di taglio	520mm
Profondità di taglio	520mm
Altezza di taglio	80mm
Discesa lama	Idraulica
Discesa Pressino	Idraulica
Squadra di battuta posteriore	programmabile via touch screen a icone
Precisione squadra di battuta	0,1mm
Pressino a Pedale	Si, Automatico a pretaglio
Programmazione	100 programmi, via touch screen,
Espulsione carta automatico	Si
Programmazione tagli	Si
Programma taglio biglietti da visita	Si
Taglio minimo/false clamp	30/60
Tavola soffiante	No
Tavole laterali	opz, 350x400mm
Sicurezza	Barre IR sicurezza e produttività
	Coperchio retro trasparente
	Interruttore generale di controllo,
	Controllo elettronico a due mani
	Ritorno lama in qualsiasi posizione
Peso netto	460 Kg
Alimentazione	230v/50Hz, 1.8kW
Dimensioni senza laterali	863x1352x1250 mm
Dimensioni con laterali	1563x1352x1250 mm

Le specifiche possono variare senza informazione

CE Marking Compliance



In sintesi perchè comperare Grafcut: per il design, per la meccanica, perchè è digitale, perchè è robusto, perchè è potente, e anche perchè è economico



Design & Style

Lo stile è inconfondibile, con un disegno collaudato ed affidabile. E' estremamente robusta, ideale non solo per centri stampa che devono sbancalare carta ma anche per lavori di pressione su cartoncini e libri brosurati.



Meccanicamente ineccepibile

Precisa sino a 0,1mm. Piani laterali per consentire giro-carta agevole e perfetto. 2 x Lame in HSS di elevata qualità, componentistica di alta qualità come controlli Mitsubishi.



Digitale.

Programmazione da touchpanel per la gestione elettronica precisa ed affidabile. Barre laterali per la gestione della sicurezza. Laser led per la linea di taglio. Completamente programmabile via touch screen



Potente in tutti i sensi

Gestione potente della discesa lama di taglio e anche del pressino. Robusta e potente grazie alla pressione idraulica consente anche tagli di cartonato o per applicazioni photoalbum.



Gestione della manutenzione

Grafcut non richiede una manutenzione dedicata ma solo programmata in coerenza con il numero di tagli che esegue mensile la macchina. Potete stare sereni con il servizio Gold che la nostra organizzazione potrà offrirvi in tutto l'arco di vita del prodotto